

Resultados de su prueba genética del grupo CYP2C y lo que significan

Grupo CYP2C: Sensibilidad a la warfarina

Descripción general de las pruebas farmacogenómicas
Las pruebas farmacogenómicas (PGx) analizan cómo sus genes influyen en la respuesta de su organismo a determinados medicamentos. Los genes son segmentos de ADN que contienen las instrucciones que determinan el aspecto y el funcionamiento del cuerpo. Algunos genes afectan la manera en que los medicamentos actúan en el organismo. Al comparar a un grupo de personas, pueden existir pequeñas variaciones en la estructura de los genes de cada individuo. Estas diferencias pueden influir en la manera en que cada persona responde a los medicamentos.

Algunas variaciones genéticas pueden dificultar que el organismo elimine ciertos medicamentos. Esto significa que la dosis habitual del medicamento podría causar efectos secundarios inesperados. Algunas diferencias genéticas pueden hacer que el organismo procese un medicamento demasiado rápido. Esto significa que las dosis habituales no serán tan eficaces y que la persona podría necesitar dosis más altas. Algunas variaciones genéticas pueden impedir que determinados medicamentos funcionen en el organismo. Esto significa que un medicamento diferente podría funcionar mejor. Algunas variaciones genéticas aumentan la probabilidad de presentar efectos secundarios a ciertos medicamentos. Esto significa que podría ser necesario que evite determinados medicamentos.

Esta prueba genética puede haberse realizado como parte de un panel de genes o como una prueba de un solo gen. Es posible que los resultados y los medicamentos afectados que se describen a continuación no sean relevantes para su atención médica actual, pero podrían serlo en el futuro.

Acerca del grupo de genes CYP2C
La prueba que realizamos fue para un grupo de genes denominado grupo de genes del citocromo P450 2C (grupo CYP2C). Las variaciones en el grupo CYP2C pueden influir en la manera en que el organismo metaboliza o descompone la warfarina, un anticoagulante. Según estas variaciones, se considera que las personas tienen función normal del grupo CYP2C, sensibilidad a la warfarina o máxima sensibilidad a la warfarina. CYP2C es uno de varios genes que influyen en la manera en que el organismo responde a la warfarina. Si la warfarina está indicada para tratar o prevenir coágulos sanguíneos, su proveedor de atención médica también puede analizar los resultados de estos otros genes y factores adicionales, como su dieta, al determinar qué dosis de warfarina utilizar. También es importante tener en cuenta que la evidencia actual solo respalda un efecto clínico del grupo CYP2C en pacientes adultos de ascendencia africana occidental.

Su resultado del grupo CYP2C lo ubica en el grupo de sensibilidad a la warfarina. En las personas con sensibilidad a la warfarina asociada al grupo CYP2C, puede ser necesaria una dosis inicial más baja del anticoagulante warfarina. Su proveedor de atención médica puede revisar sus resultados para otros genes y otros factores clínicos antes de decidir qué dosis de warfarina utilizar.

El grupo CYP2C afecta al siguiente medicamento:

Warfarina (utilizada para tratar y prevenir coágulos sanguíneos)

No haga cambios en sus medicamentos sin antes consultar con su proveedor de atención médica.

Debido a que sus genes no cambian con el paso del tiempo, es importante que comparta este resultado con sus otros médicos y farmacéuticos fuera de Children's Mercy. Este resultado puede influir en la manera en que los médicos le receten medicamentos a lo largo de su vida.

Más información

- Se continúan realizando investigaciones sobre qué medicamentos se ven afectados por los resultados de las pruebas genéticas. Para obtener más información sobre el grupo de genes CYP2C, visite www.clinpgx.org.
- Si tiene preguntas sobre los resultados de sus pruebas farmacogenéticas o sobre opciones de tratamiento específicas, consúltelas con su proveedor de atención médica o llame al (816) 601-3360 para programar una cita en la Clínica GOLDILOKs de Children's Mercy.
- Si le interesa participar como voluntario en investigaciones farmacogenéticas, comuníquese con el Instituto de Investigación de Children's Mercy en pharmacogeneticsresearch@cmh.edu.

Revisado en octubre de 2025