## **ERAS**

## Recuperación mejorada después de la cirugía

Lista de verificación preoperatoria del paciente

## El Programa de Recuperación Mejorada después de la Cirugía (ERAS) ayuda a:



Estimular la curación general después de la cirugía.



Reducir la resistencia a la insulina.



Acelerar el retorno de la función intestinal.



Reducir el tiempo de hospitalización.

CIRUGÍA	Mi gastrectomía en manga comienza a las el  Recibirá una llamada 2 días hábiles antes de la cirugía, en la que se le darán más indicaciones sobre lo que debe comer y beber, cuándo debe llegar y dónde debe ir.	
DIETA	Tendrá solo una dieta líquida durante los 5 días anteriores a la cirugía.  Consulte las indicaciones completas para dieta líquida que le dieron durante su visita a la Clínica de Control del Peso.	
CARBOHIDRA - TOS CLAROS	Elija una bebida clara y rica en carbohidratos, como el Gatorade normal. Beba 12 oz la noche anterior (aproximadamente 12 horas antes de la cirugía). Termine de beber otras 12 oz 2 horas antes de la cirugía.	
MEDICAMEN -	Si toma <i>fentermina</i> , un supresor del apetito, deje de tomarlo 7 días completos antes de la cirugía. Continúe con el topiramato.  Si toma <i>metformina,</i> deje de tomarlo 1 día completo antes de la cirugía.	
PREGUNTAS	Estamos aquí para responderle sus preguntas antes de la cirugía.  Si tiene preguntas sobre la cirugía, llame a la Clínica de Cirugías: (816) 234-3199  Si tiene preguntas sobre la anestesia, llame a la Clínica de Pruebas previas a la Admisión (PAT): (816) 802-1238	